

Kildesorteringsinstruks for Renta



Informasjon: vårt avfall håndteres av Norsk Gjenvinning AS (NG).

Husk! God sortering er god økonomi! Og bra for ditt miljø!

Målet til Renta er at 70% av alt avfall fra avdelingene sorteres. Hver måned sender Norsk Gjenvinning en rapport på hvordan avdelingene har sortert sitt søppel.

Symbol	Fraksjon	Håndtering
	RENT PAPIR OG PAPP.	- Med <u>rent</u> papp og papir menes det at det ikke er tilsølt med væske, matrester, plastikk, tørkepapir etc. Dette må kastes som restavfall - Avfallet samles i egne beholdere/esker på hver avdeling, for deretter kaste det i merket container/presse - Avfallsoperatør henter og leverer til godkjent mottak
	URENT PAPIR, PLAST OG BLANDING	- Kastes som restavfall
	PLAST SOM ER RENT	- Ikke hard plast - Plasten samles fra hver avdeling og kastes i avfallssekken for plast ved plastkomprimatoren. Lagerpersonell kaster sekken videre i plastkomprimatoren når den er full
	HARD PLAST	- Eksempler er plastdeksel, verktøykoffert, karroserideler i plast, etc - På grunn av liten mengde håndteres dette som restavfall. Ved større ansamlinger av hard plast som skal kastes, samles dette på egnet plass på pall eller i container, for nærmere avtale om bortkjøring
	ISOPOR	- På grunn av liten mengde kastes dette som restavfall. Ved større ansamlinger av isopor som skal kastes, samles dette på egnet plass på pall eller i container, for nærmere avtale om bortkjøring

	BLYBATTERI TIL KJØRETØY OG MASKINER/LIFTER	- Batteriene plasseres på pall i lokal avfallsstasjon - Husk! Når mengden krever at det settes batteri oppå batterier skal det legges papp imellom
	BATTERIER - SMÅ	- Her menes det batterier som brukes i kalkulatorer, klokker, måleinstrumenter, mus og tastatur etc - Hver lokal avdeling, kontor, lager og verksteder har egne små beholdere for disse batteriene. Disse samles når det gjøres avtale om bortkjøring. NB! Hver obs på påstått brannfare ved lagring av denne type batterier
	OLJEFILTER (METALL)	- Kastes i eget fat som er satt opp for dette avfallet - HUSK! Oljefiltrene skal være «dryppfrie» før de kastes. Bruk spillolje for ordentlig tømning av filteret
	OLJEFILTER (PAPP)	- Kastes i eget fat som er satt opp for dette avfallet - HUSK! Oljefiltrene skal være «dryppfrie» før de kastes. Bruk spillolje for ordentlig avrenning av filteret
	DRIVSTOFF-FILTER	- Sjekk NG!
	KJØRETØYFILTER, GENERELT	- Eksempel: luftfilter og hyttefilter etc. - Kastes som restavfall
	PLASTKANNER, OLJE, SPYLEVÆSKE ETC	- Skal være «tørre», kastes som restavfall
	SPILOLJE	- Verkstedet har eget spillolje trau for tømning av oljer. Oljen renner videre til spilloljetanken
	METALL	- Ved riktig sortering av metaller vil tilbakebetalingen av dette avfallet være svært god - Lager og verksteder har egne mindre oppbevaringsenheter for forskjellig type

		metaller. Deretter samles innholdet i større containere på Avfallsstasjonen - I utgangspunktet er det lite aluminium, men ved større utskifting av f.eks stillas deler, håndteres dette som et avfall med egen løsning på bort kjøring - Defekt KABLER kastes som metall, men støpsel og kontakt må være kappet vekk
	TREVIRKE - RENT	- En pall er regnet som rent treverk, så treverk kan inneholde mindre mengder med. f.eks spiker etc. - Kastes i egen container på lokal avfallsstasjon
	TREVIRKE – URENT	- Eksempler er treverk med mye metall, beslag, forskjellig belegg og malt treverk. - Kastes som restavfall - UNNGÅ IMPREGNERT MATERIELL/AVFALL PÅ VÅR AVDELING!
	ORGANISK AVFALL / MATAVFALL	- Matavfall skal kun bestå av matrester fra nistepakke, frukt, pålegg og annen mat fra kjøleskap, samt kakerester - Hvis avfallet også har en del emballasje, papir og plast skal dette kastes som restavfall - Avfallsoperatør henter og leverer godkjent mottak
 	FARLIG KJEMIKALIER	- Med dette menes lukkede beholdere som inneholder kjemikalier. Eksempel spraybokser - Dette avfallet kastes i fat som er merket med farlig avfall
	FARLIG FLYTENDE VÆSKE	- Bensin! Sjekk NG!

	EE-AVFALL (UNNTATT KABLER) Mobiltelefoner, datautstyr, lyskilder, batterier o.l.	- Lager og verksteder har egne mindre oppbevaringsenheter, deretter samles dette på lokal avfallsstasjon
	SLAMAVFALL	- Med dette menes slam fra utvendig grovvask, sandfang i vaskehall og verksteder - Slam fra utvendig grovvask blir lastet opp i container for urene masser, som står mellom grovvasken og lokal avfallsstasjon - Slam fra sandfang på verksted og vaskehall blir fjernet med sugebil - Grovutskiller tank under bakken blir tømt med bil fra NG.
	GUMMIDEKK OG GUMMIBELTER	- I hovedsak er det gummibelter fra maskiner som må oppbevares på egnet sted til det er avklart hvilken gjenvinningsstasjon som håndterer denne typen avfall.
	RESTAVFALL	- Med REST menes alt avfall du ikke har kunnet sortert etter forklaringene ovenfor - IKKE tillatt uvedkommende om å bruke avfallsstasjonen!